

Link do produktu: <https://kupujunas.com/slican-cts-220cl-bk-p-765.html>



Slican CTS-220.CL-BK

Cena	668,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1151-154-731
Producent	Slican

Opis produktu

Slican CTS-220.CL-BK

Slican CTS-220.CL jest biznesowym telefonem systemowym dla firm wymagających zaawansowanego systemu telefonicznego oraz efektywnego zarządzania połączeniami i kontaktami. Wyposażony jest w wysoki ekran LCD, zapewniający doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetlenia. Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci serwera Slican - dzięki czemu z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania.

Doskonała jakość dźwięku i prostota obsługi czynią ten telefon sprawnym narzędziem do codziennej pracy. Programowalne przyciski pozwalają na nieograniczone indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów.

Telefon doskonale prezentuje się na biurku. Lekka i ergonomiczna słuchawka oraz optymalnej długości przewód słuchawkowy czynią go niezastąpionym partnerem w codziennej pracy. CTS-2200.CL umożliwia pracę z przewodowym lub bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub w trybie głośnomówiącym. Kolorowy ekran z intuicyjną ikonografią i duża ilość programowalnych przycisków pozwalają na korzystanie z wielu profesjonalnych funkcji.

Ekran

- Podświetlany, graficzny wyświetlacz LCD 128x64
- 12 poziomów jasności ekranu
- Energooszczędne funkcje ekranu
- Indywidualna nazwa własna telefonu
- Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty
- Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy
- Czytelna ikonografia
- Menu w języku polskim, angielskim oraz niemieckim

Klawiatura

- 2-kierunkowe kółko do bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczające obsługę
- 8 podświetlanych programowalnych przycisków z BLF
- 5 klawiszy operacji głównych :
 - SPEAKER symbol głośnika
 - HEADSET podświetlany dla słuchawek
 - CALL END zakończenie połączenia
 - TRANSFER klawisz przekazania połączenia
 - REDIAL powtórzenie ostatnio wybranego numeru
- 3 podświetlane klawisze funkcji:
 - MUTE wyciszenie
 - PLUS/MINUS regulacja głośności
 - RING - optyczna sygnalizacja dzwonienia
- Tryb głośnomówiący
- Zestaw słuchawkowy - podświetlany przycisk włączenia zestawu

-
- Płynna regulacja głośności dzwonek i audio - przycisk kołkowy
 - Predefiniowane przyciski bezpośredniego dostępu do funkcji (programowalne):
 - Nie przeszkadzać
 - Przekierowanie
 - Parkowanie
 - Połączenie Trójstronne
 - Połączenie Pilne
 - Indywidualny dzwonek domofonu
 - Programowanie przycisków inteligentnego sterowania

Funkcje dla połączeń i kontaktów

- Książka telefoniczna prywatna i publiczna oraz spis numerów - do 10 tysięcy kontaktów, 20 tysięcy numerów oraz 1 tysiąca grup
- Wpis zawierający nazwę i numer
- Synchronizacja książki z komputerem Slican PhoneCTI lub Slican TelefonCTI
- Synchronizacja telefonu z MS Outlook® - wybór telefonu z komputera
- Możliwość przypisania klawiszu skrótu do wybranego kontaktu
- Możliwość zestawienia konferencji i połączeń trójstronnych z użyciem zachowanych kontaktów
- Historia połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów -nazwa, numer oraz czas realizacji połączenia - do 300 tys. rekordów / połączeń zgodnie z historią w centrali
- Realizacja usług mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack
- Nagrywanie rozmów - Slican Embedded Recording
- Możliwość blokady / aktywacji telefonu na podstawie indywidualnego PINu użytkownika
- Automatyczne ponowne wybieranie numeru, ponowne wybieranie numeru ze spisu połączeń i przy zajętości

Funkcje PBX

- Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne
- Nagrywanie rozmów - Slican Call Recording
- Praca zdalna i pracownicy mobilni - Slican MobilePhone i Slican CallBack
- Poczta Głosowa
- Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie połączeń
- CLIR i CLIR chwilowy
- Informacja o połączeniu oczekującym
- Ręczne przekazywanie połączeń
- Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności, zajętości
- Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
- Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych
- Usługa „Jestem tutaj” przywołująca indywidualny profil użytkownika telefonu

Dane sprzętowe

- Funkcje ECO oszczędzające energię
- Bezobsługowa automatyczna synchronizacja z serwerem Slican - instalacja Plug and Play
- Automatyczny upgrade software telefonu
- Wymiary telefonu 205 mm x 227 mm x 80 mm
- Waga 900g
- Zasilanie z PBX, opcjonalnie lokalny zasilacz 12V/1A
- Kolor czarny lub szary
- Ergonomiczny kąt ustawienia telefonu
- Możliwy montaż naścienny - niezawodny uchwyt słuchawki
- Gniazdo do słuchawek nagłownych (wtyk RJ9)

-
- 5 melodii dzwonka
 - Indywidualny dzwonek domofonu
 - 12 stopni regulacji głośności dzwonka
 - Regulowana głośność trybu głośnomówiącego, słuchawki przewodowej i zestawu słuchawkowego
 - Obsługiwane bezprzewodowe (Bluetooth) lub przewodowe słuchawki nagłowne
 - Dla CTS.IP sygnalizacja oraz akustyka jest transmisją szyfrowaną

UWAGA: Telefon CTS-220 współpracuje z centralami Slican NCP, IPL-0256, IPM-032 i IPU-14 oraz MAC-6400.
W centralach IPx oraz MAC-6400 warunkiem działania tych telefonów jest zainstalowany firmware w wersji 6.50 lub nowszej,
natomiast w centrali NCP - 1.06