

Link do produktu: <https://kupujunas.com/yealink-w74p-ip-zestaw-baza-w70b-i-sluchawka-w74h-p-4279.html>



Yealink W74P IP Zestaw baza W70B i słuchawka W74H

Cena	548,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	YE-W74P
Kod EAN	6938818318052
Producent	Yealink

Opis produktu

Yealink W74P IP Zestaw baza W70B i słuchawka W74H

Yealink W74P system DECT z możliwością rozbudowy, obsługuje maksymalnie 10 słuchawek. Słuchawka W74H w połączeniu z bazą posiada funkcję wibracji przy połączeniach przychodzących, Bluetooth 5.1 oraz gniazdo do podłączenia słuchawek z mikrofonem przewodowym, np. jack 3,5 mm. Wśród głównych funkcji wyróżniamy możliwość szybkiego ładowania, która umożliwia 2 godziny rozmów w zaledwie 10 minut.

- Najważniejsze cechy telefonu IP Yealink W74P Dect:**

Do 20 połączeń

Do 10 laptopów

Do 10 kont SIP

Wibracja

Bluetooth 5.1

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Obsługuje do 6 wzmacniaczy RT30

URI akcji

Kompatybilny z aparatami słuchowymi

Redukcja szumów

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 1,8 cala

Montaż na stole lub ścianie

Podświetlany wyświetlacz

5 klawiszy nawigacji po menu na wyświetlaczu

2 mi?kkie klawisze

6 klawiszy funkcyjnych (wiadomo??, odpowied?, roz??czenie, usuwanie, przesy?anie dalej, wyciszenie)

3 wska?niki stanu LED

24 godziny rozmów

Pakiet Yealink W74P

Baza DECT IP W70B

kabel LAN

Terminale Yealink W74H

Akumulatory

?adowarka z zasilaczem

Klips na tali?

Funkcje audio:

Pe?nodupleksowy zestaw g?o?nomówi?cy

Zgodno?? z aparatami s?uchowymi (HAC).

FNR (elastyczna redukcja szumów)/szum

Anulowanie

Regulacja g?o?no?ci odbiornika: 5 stopni

Regulacja g?o?no?ci dzwonka: 5 stopni + wy??czone

Wiele tonów doradczych

Ostrze?enie akustyczne o niskim poziomie na?adowania baterii

DTMF

Kodek szerokopasmowy: Opus, AMR-WB (opcjonalnie), G.722

Kodek w?skopasmowy: PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC

CO, CNG, AGC, PLC, AJB

AEC (obs?ugiwany przez W73H)

Obs?uga VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR

Funkcje telefonu:

Obs?ugiwane s? 2 jednoczesne po??czenia

Zawieszanie po??cze?, przekazywanie po??cze?, konferencja trójstronna

Prze??czanie pomi?dzy po??czeniami

Po??czenia oczekuj?ce, wyciszenie, cisza, DND

Identyfikator dzwoni?cego z nazw? i numerem

Po??czenie anonimowe, odrzucanie po??czenia anonimowego

Przekazywanie po??cze? (zawsze/gdy zaj?ty/brak odpowiedzi)

Szybkie wybieranie, poczta g?osowa, ponowne wybieranie

Wskazanie wiadomości oczekujących (MWI)

Muzyka wstrzymana (na serwerze)

Lokalna księżka telefoniczna mieszcząca do 1000 wpisów (pamięć)

Zdalna księżka telefoniczna/księżka telefoniczna LDAP/XML

Wyszukiwanie/import/eksport księżki telefonicznej

Historia połączeń obejmująca 100 połączeń na słuchawkę: Wszystkie/Wybrane/Nieodebrane/Odbrane

Bezpośrednie połączenie IP bez proxy SIP

Przywróć ustawienia fabryczne, uruchom ponownie

Blokada klawiatury, połączenie alarmowe

Katalog Broadsoft, dziennik połączeń BroadSoft

Broadworks oferuje synchronizację kluczy

Wygląd połączenia współdzielonego (SCA)

Personalizacja:

9 melodii dzwonka

Wygaszacz ekranu

Wielojęzyczny interfejs użytkownika

Cechy fizyczne:

Zasięg w pomieszczeniu: 50 m (w idealnych warunkach)

Zasięg na zewnątrz: 300 m (w idealnych warunkach)

Czas czuwania: 400 godzin (w idealnych warunkach)

Możliwość montażu na biurku lub ściąganie

Podświetlenie LCD, podświetlenie klawiszy

Energooszczędny tryb ECO/tryb ECO